

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
<b>Orderöverenskommelse</b>			<b>Affärskommunikationsdokumentet används av leverantören för att informera köparen efter att beställaren gjort ett manuellt avrop hos leverantören. Avrop sker mot ett upprättat ramavtal. Manuellt avrop innefattar beställningar via telefon/fax, webb-handel samt hämtorder.</b>
T0034	<b>ORDERÖVERENSKOMMELSEHUVUD</b>	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång per orderöverenskommelse.
	Avropsnummer	1..1	Definition: <b>Ett unikt nummer som används för att identifiera avropet.</b> Comment: Varje nytt avrop ska ges en unik identitet. För att ge ett dokument en unik identitet kan GDTI användas. GDTI (GS1-dokumentidentitet, Global Document Type Identifier) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror. SFTI rekommenderar att dokumentet identifieras med maximalt 17 tecken i SFTI-implementeringar. Parterna måste komma överens om att fler än 17 tecken får användas. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
	Avropsdatum	1..1	Definition: <b>Datum då avropet utfärdades.</b> Format: CCYYMMDD Length: 8
	<b>REFERENSER</b>	0..1	Comment: Klassen innehåller hänvisningar till andra dokument och affärsmeddelanden.
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: <b>Identiteten för det kommersiella avtal eller kontrakt som detta affärskommunikationsdokument hänvisar till.</b> Comment: Termen används endast om det finns flera samtidiga ramavtal mellan parterna. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	Referens till prislista	0..1	Definition: <b>Identiteten för den prislista som detta affärskommunikationsdokument hänvisar till.</b> Comment: Termen används endast om priser kan ändras under avtalsperioden, och om en ersättningsprislista (eller ändringsprislista) har ersatt originalprislistan. Termen är obligatorisk om fler än en prislista har använts under avtalsperioden. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T0083	Referens till rambeställning	0..1	Definition: <b>Identiteten för den rambeställning som detta affärskommunikationsdokument hänvisar till.</b> Comment: Termen används om flera rambeställningar finns inom samma kontrakt. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken. Length: 1 .. 30
T2003	Köparens referens	0..1	Definition: <b>Identiteten för den uppgift angiven av köparen som detta affärskommunikationsdokument hänvisar till.</b> Comment: Termen används om det finns en överenskommelse om att informationen ska lagras i mottagarens (leverantörens) datasystem. Köparen förväntar sig oftast att referensen blir överförd i motsvarande faktura. Referensen kan t ex vara beställarens rekvisitionsnummer, namn eller nummer. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T0261	<b>LEVERANSINFORMATION</b>	0..1	Comment: Information om hur och när artiklar ska levereras.
	Hämtas på utlastningsställe, indikator	0..1	Definition: <b>Kod som anger om godset hämtas på utlastningsställe eller ej.</b>

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Comment: Kunden ansvarar för transporten. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description <b>4</b> Kunden hämtar
	UPPGIFT OM LEVERANSTILLFÄLLE	0..1	Comment: Kan användas för att uppgge när leveransen är planerad att utföras. Om leverantören ännu inte kan ange tid för när leverans kan ske anges i stället köparens önskade tid för leverans. Stereotype: choice
	ÖNSKAD LEVERANS	1..1	Comment: Används enligt leveransvillkoren i ramavtalet. Används när leverantören inte har kännedom om när leverans kan ske. Kan anges som antingen datum eller tidpunkt. Om köparen har önskat leveransplan för en eller flera artiklar och ramavtalet medger detta anges leveransplanen på radnivå. Stereotype: choice
T0040	Önskat leveransdatum	1..1	Definition: <b>Datum när artiklarna önskas levereras.</b> Comment: Det datum när leveransmottagaren önskar få artiklarna levererade. Format: CCYYMMDD Length: 8
T3332	Önskad leveranstidpunkt	1..1	Definition: <b>Datum och tidpunkt när artiklarna önskas levereras.</b> Comment: Den tidpunkt när leveransmottagaren önskar få artiklarna levererade. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
	PLANERAD LEVERANS	1..1	Comment: Används när leverantören har kännedom om när leverans kan ske. Används även för att ange när artiklarna är hämtade av köparen vid så kallat hämtköp. Kan anges som antingen datum eller tidpunkt. Om inte hela ordern kan levereras samtidigt används i stället relevanta termer på radnivå. Stereotype: choice
T0048	Planerat leveransdatum	1..1	Definition: <b>Datum när artiklarna planeras att levereras.</b> Comment: Det datum när leverantören planerar att leverera samtliga avropade artiklar. Format: CCYYMMDD Length: 8
T0291	Planerad leveranstidpunkt	1..1	Definition: <b>Datum och tidpunkt när artiklarna planeras att levereras.</b> Comment: Den tidpunkt när leverantören planerar att leverera samtliga avropade artiklar. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
	LEVERANTÖR	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgift om leverantören.
T0009	Leverantörens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal.</b> Comment: Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
	KÖPARE	1..1	Comment: Klassen används för att ange uppgifter om köparen, godsmottagaren, leveransadress samt andra delar av organisationen.

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0008	Köparens identitet, GLN	1..1	<p>Definition: <b>Identitet för part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal.</b></p> <p>Comment: Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.</p> <p>Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13</p>
T0036	<b>LEVERANSSTÄLLE FÖR BESTÄLLDA VAROR</b>	0..1	<p>Comment: Klassen används när leveransen ska gå till annan adress än den adress som hör till köparens identitet.</p>
	Godsmottagarens identitet, GLN	0..1	<p>Definition: <b>Identitet för part som tar emot varor och godkänner leveransen.</b></p> <p>Comment: Termen används när en annan part än köparen ska godkänna leveransen. Om godsmottagare inte anges förutsätts att godsmottagaren är densamma som köparen och varorna ska levereras till köparens adress. Godsmottagaren kan till exempel vara köparens centrala godsmottagning eller en terminal. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.</p> <p>Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13</p>
	<b>LEVERANSPLATS</b>	0..1	<p>Comment: Leveransplats får anges antingen i "T0037 Leveransplatsens identitet, GLN" eller i klartext i klassen "Leveransadress".</p> <p>Stereotype: choice</p>
T0037	Leveransplatsens identitet, GLN	0..1	<p>Definition: <b>Identitet för platsen dit godset ska levereras.</b></p> <p>Comment: Termen används när en särskild leveransplats ska anges. Om leveransplatsen inte anges förutsätts att varorna ska levereras till godsmottagarens adress. Om godsmottagare inte heller anges förutsätts att varorna ska levereras till köparens adress. Leveransplatsen kan till exempel vara en lastkaj. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.</p> <p>Comment: Används endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren.</p> <p>Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13</p>
T5001	<b>LEVERANSADRESS</b>	0..1	<p>Definition: <b>Leveransmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat.</b></p> <p>Comment: Klassen används endast om godset ska levereras till en tillfällig adress.</p>
	Partsnamn	0..1	<p>Definition: <b>Företag/institution.</b></p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
	Avdelning	0..1	<p>Definition: <b>Avdelning eller dyl.</b></p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>
T5003	Gatunamn	0..1	<p>Definition: <b>Namnet på gatan.</b></p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35</p>

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5004	Byggnad	0..1	Definition: <b>Hus, port eller dyl.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5005	Ort	0..1	Definition: <b>Stad, ort.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T5006	Postnummer	0..1	Definition: <b>Postnummer oredigerat.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 17 tecken. Length: 1 .. 17
T5007	Landskod	0..1	Definition: <b>Kod för land.</b> Comment: Kod enligt ISO 3166-1 (alpha-2 code). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 2 tecken. Length: 1 .. 2
FAKTURAHANTERING		0..1	
T0240	Fakturaadressatens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part hos köparen till vilken fakturor ska adresseras.</b> Comment: Synonym: Fakturaadress Termen används när köparen vill vidarebefordra fakturan till en särskild enhet för hantering. Fakturaadressaten och köparen tillhör samma juridiska person. Om fakturaadressat inte anges förutsätts att köparen är fakturaadressat. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
BEHÖRIG BESTÄLLARE		1..1	Comment: Behörig beställare anges antingen i "T0295 Beställarens identitet, GLN" eller i "T0294 Beställarens namn". Stereotype: choice
T0295	Beställarens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för personen som ansvarar för beställningen.</b> Comment: Med hjälp av beställarens identitet kan leverantören hämta beställaren/avroparens namn från en databas. Termen används efter överenskommelse mellan köpare och leverantör. Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T0294	Beställarens namn	1..1	Definition: <b>Namnet på personen som ansvarar för beställningen.</b> Comment: Termen används om namnet i avropskopian manuellt kontrolleras hos leverantören. Termen används endast efter överenskommelse mellan köpare och leverantör. Av sekretesskäl bör inte personnummer eller annan integritetskänslig information anges i denna term. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
ANNAN FAKTURAMOTTAGARE		0..1	
T0085	Fakturamottagarens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part till vilken fakturor utfärdas på uppdrag av köparen.</b>

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0086	CROSS DOCKING-INFORMATION	0..1	Comment: Termen används när köparen har anlitat ett annat företag för att betala fakturan. Fakturamottagare och köpare är då inte samma juridiska person. Om fakturamottagaren inte anges förutsätts att köparen är fakturamottagare. Identiteten ska kunna härledas till motsvarande namn, adress mm under hela den föreskrivna arkiveringstiden.
			Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
			Comment: "Cross docking" innebär att varor till en och samma godsmottagare lastas om innan de vidarebefordras till den slutliga adressen.
T0086	Godsmärkning, text	0..1	Definition: <b>En text för utskrift på transportetikett.</b>
			Comment: Termen används när köparen anger vilken information som godset ska märkas med. Märkningen, texten, skrivs ut på transport/butiks/kundpacksetiketterna. Formatlängden är 5*70 positioner, men det exakta formatet måste överenskommas. Av sekretesskäl bör inte personnummer eller annan integritetskänslig information anges i denna term.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken. Length: 1 .. 350
T0051	ORDERÖVERENSKOMMELSERAD	1..unbounded	Comment: Följande termer förekommer en gång per artikel som avropats. Om köparen har önskat leveransplan för artikeln, och ramavtalet medger detta, måste orderöverenskommelseraden upprepas för varje önskat leveransdatum för artikeln.
			Definition: <b>Radnumret för raden inom affärsmeddelandet.</b>
			Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ...
T0049	Radnummer	1..1	Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0
			Definition: <b>Kod som anger status för raden.</b>
			Comment: 1= tillägg, dvs artikeln på denna rad ska levereras enligt överenskommelse. 42=redan levererad, dvs artikeln på denna rad har redan levererats (sk hämtköp hos leverantörens butik).
T0049	Radstatus	0..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			1 Tillägg Tillägg av rad. 42 Redan levererad Leverans har redan skett.
T0154	BESTÄLLD ARTIKEL	1..1	Comment: Klassen innehåller information om identiteten för den beställda artikeln samt andra termer som beskriver artikeln.
			Stereotype: choice
			Definition: <b>Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer.</b>
T0154	IDENTIFIERING AV ARTIKELN	1..1	Comment: Läs mer om GTIN på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a> .
			Definition: <b>Artikelnas identitet, GTIN</b>
			Comment: Termen ska användas när den beställda artikeln är identifierad med GTIN.

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror. Length: 14
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	Definition: <b>Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringsystem.</b> Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Comment: Leverantörens artikelnummer får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	TILLVERKARE	1..1	Comment: Klassen får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN eller leverantörens artikelnummer.
T1115	Tillverkarens identitet, GLN	1..1	Definition: <b>Identitet för part som tillverkar produkterna.</b> Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror. Length: 13
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	Definition: <b>Artikelns nummer enligt tillverkarens eget numreringsystem.</b> Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
	ARTIKELBESKRIVNING	1..1	Comment: Artikeln kan beskrivas med hjälp av T0018 Artikelbenämning" eller "T0143 Varumärke", eller båda samtidigt. Som kompletterande artikelbeskrivning kan "T3338 Förpackningsstorlek, klartext" användas.
T0018	Artikelbenämning	0..1	Definition: <b>Benämningen för artikeln.</b> Comment: Namnet på artikeln får ej innehålla uppgift om t ex varumärke, storlek eller vikt. Namnet ska kunna användas som ett sökbegrepp. Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor. Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken. Length: 1 .. 70
T0143	Varumärke	0..1	Definition: <b>Artikelns varumärke</b> Comment: Varumärket ska kunna användas som sökbegrepp. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
T3338	Förpackningsstorlek, klartext	0..1	Definition: <b>Text som anger förpackningens storlek.</b> Comment: Termen anger den storlek som ska användas för att beskriva förpackningens storlek, t ex 500 g, 1200W, 1.5 l eller 5st X 100ml. Förpackningsstorleken kan till exempel användas på hyllkantsetiketter i förrådet för att underlätta varuplock. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 8 tecken. Length: 1 .. 8
	PRODUKTKLASSIFICERING	0..unbounded	Comment: Klassen "Produktklassificering" kan upprepas. För varje produktklassificering måste produktklassificeringsystem anges. Mottagaren måste ha kodlista med kodens betydelse i klartext i sitt system.

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
T1106	Produktklassificering, kod	1..1	Definition: Comment: Format: Length: 1 .. 35	<b>Produktens klassificering enligt ett produktklassificeringssystem.</b> Det använda systemet för produktklassificering anges i "T1139 Produktklassificeringssystem, kod".
T1139	Produktklassificeringssystem, kod	1..1	Definition: Format: Length: 3	<b>Kod som anger vilket produktklassificeringssystem som används.</b> En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken.
			Code/Description	
			ATC	ATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) Ett klassificeringssystem för läkemedel. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indikationsområde. (se www.whocc.no)
			BRI	Klassificering enligt GPC systemet Unik nyckel 8 numeriska tecken. Se www.gs1.se/gpc
			GC	CPV Klassificeringssystem för offentlig upphandling i Europa. Kodlista se www.europa.eu
			GN	Nationellt kodsysteem Kodlista erhålls av ansvarig organisation.
			GU	Varuleverantören Leverantörens egen interna identitet på en produktgrupp eller klassificering. Kodlista med benämning erhålls av leverantören.
			ZDA	Dabas Kodlista erhålls av Dabas.
			ZUN	UNSPSC Se www.gs1.se/unspsc
	BEKRÄFTAD KVANTITET	1..1	Comment:	Kvantitet av aktuell artikel som har bekräftats att den kommer att levereras, oavsett om artikeln är en variabelmättvara (vikt-, liter- eller metervara) eller styckevara. För variabelmättvaror anges enheten för kvantiteten i "T0055 Måttenhet för kvantitet". Om ingen måtthenhet anges så antas måttenheten vara 'styck' (default). För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
T0054	Bekräftad kvantitet, värde	1..1	Definition: Comment: Format:	<b>Den del av den beställda kvantiteten som har bekräftats att den kommer att levereras.</b> Kvantiteten kan vara uthämtad om beställaren gjort ett hämtköp. Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: Comment: Format:	<b>Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.</b> Termen används om artikeln är en variabelmättvara. Termen används inte om artikeln är en styckevara. En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3



### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			GRM gram
			MLT milliliter
			MMT millimeter
	ARTIKELNS LEVERANSDATUM	0..1	Comment: Artikelns leveransdatum anges i någon av klasserna "Önskad leverans av artikel" och "Planerad leverans av artikel". Stereotype: choice
	ÖNSKAD LEVERANS AV ARTIKEL	1..1	Comment: Klassen används när köparen önskar att en artikel ska levereras vid ett annat tillfälle än övriga artiklar i orderöverenskommelsen, jämför klassen "Önskad leverans" i avropshuvudet. Klassen används även när köparen har önskat en leveransplan för artikeln. Leveransvillkoren i ramavtalet styr hur klassen får användas. Önskad leverans av artikel anges antingen i "T0041 Önskat leveransdatum för artikeln" eller i "T1341 Önskad leveranstidpunkt för artikeln". Stereotype: choice
T0041	Önskat leveransdatum för artikeln	1..1	Definition: Datum när artikeln önskas vara levererad. Format: CCYYMMDD Length: 8
T1341	Önskad leveranstidpunkt för artikeln	1..1	Definition: Datum och tidpunkt när artikeln önskas vara levererad. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
	PLANERAD LEVERANS AV ARTIKEL	1..1	Comment: Kan användas för att uppge när leveransen av artikeln är planerad att utföras, när inte hela ordern kan, eller ska, levereras samtidigt. Används även för att ange när artikeln är hämtad av köparen vid så kallat hämtköp. Om leverantören ännu inte kan bekräfta tid för när leverans kan ske anges i stället köparens önskade tid för leverans av artikeln. Klassen används när leverantören planerar att leverera en avropad artikel (det vill säga en avropsrad) vid ett annat tillfälle än övriga artiklar inom avropet. Klassen får endast användas om en leveransplan får avvika från ramavtalet. Om hela ordern kan levereras samtidigt används i stället klassen "Planerad leverans" på huvudnivå. Klassen används även för att ange när artikeln är hämtad av köparen vid så kallat hämtköp. Planerad leverans av artikel anges antingen i "T0053 Planerat leveransdatum för artikeln" eller i "T0292 Planerad leveranstidpunkt för artikeln". Stereotype: choice
T0053	Planerat leveransdatum för artikeln	1..1	Definition: Datum när artikeln planeras att levereras. Format: CCYYMMDD Length: 8
T0292	Planerad leveranstidpunkt för artikeln	1..1	Definition: Datum och tidpunkt artikeln planeras att levereras. Format: CCYYMMDDHHMM Length: 12
	BEHANDLINGSINSTRUKTION	0..1	Comment: Klassen används när köparen/beställaren vill lämna en speciell engångsinstruktion för artikeln till leverantören. Instruktionen kan beskriva hur artikeln t.ex. ska installeras eller konfigureras vid leverans, eller hur en tjänst, t.ex. städtjänst, ska utföras. Instruktion gäller endast vid detta beställningstillfälle. Klassen kan även användas vid beställning av vissa läkemedel, t.ex. extempore.



### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Parterna måste komma överens om villkoren för att använda behandlingsinstruktion. Endast en av "T1334 Referens till behandlingsinstruktion" och "T1335 Behandlingsinstruktion, text" får användas för att ange behandlingsinstruktion.
T1334	Referens till behandlingsinstruktion	1..1	<p>Stereotype: choice</p> <p>Definition: <b>Identiteten för den behandlingsinstruktion som detta affärskokument hänvisar till.</b></p> <p>Comment: Parterna måste komma överens om vilken typ av identitet som ska överföras. Identiteten kan t.ex. vara namnet på en excel-fil som innehåller behandlingsinstruktionen. Exempel på en referens till behandlingsinstruktion: "073000152001540000000234.xls"</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>
T1335	Behandlingsinstruktion, text	1..1	<p>Definition: <b>Behandlingsinstruktion för artikeln i fri text.</b></p> <p>Comment: Av sekretesskäl bör inte personnummer eller annan integritetskänslig information anges i denna term. Exempeltext: "PC installeras i rum 47 med installationsscript A."</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 350 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 350</p>
	INSTRUKTION FÖR MÄRKNING AV OBJEKT	0..1	<p>Comment: Klassen används när köparen vill registrera objekt, t.ex. kapitalvaror, i en inventarieförteckning och leverantören enligt överenskommelse ska märka objekten med objektsidentitet (köparens inventarienummer). När avropsraden avser endast ett exemplar anges objektsidentiteten i "T1300 Objektets identitet". När avropsraden avser beställning av fler än ett exemplar anges en serie av objektsidentiteter i klassen "Objektsidentitetsserie".</p>
T1300	Objektets identitet	1..1	<p>Definition: <b>Identitet för objektet.</b></p> <p>Comment: Identiteten kan anges som GIAI (Global Individual Asset Identifier, GS1-individnummer), vilket gör det möjligt att spåra ägaren vid t.ex. upphittat stulet gods. Termen används när avropskopieraden avser endast ett exemplar.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>
	OBJEKTIDENTITETSSERIE	1..1	<p>Comment: Klassen används när fler än ett objekt ska märkas med en objektsidentitet. I klassen anges identiteten för det första och sista objektet i en obruten serie.</p>
T1301	Första objektsidentitet	1..1	<p>Definition: <b>Identiteten för det första objektet i en serie.</b></p> <p>Comment: Identiteten kan anges som GIAI (Global Individual Asset Identifier, GS1-individnummer), vilket gör det möjligt att spåra ägaren vid t.ex. upphittat stulet gods.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>
T1302	Sista objektsidentitet	1..1	<p>Definition: <b>Identiteten för det sista objektet i en serie objekt.</b></p> <p>Comment: Identiteten kan anges som GIAI (Global Individual Asset Identifier, GS1-individnummer), vilket gör det möjligt att spåra ägaren vid t.ex. upphittat stulet gods.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>
	PRISER	1..1	<p>Comment: Endast en av följande prisklasser får användas. Priset är exklusive moms.</p>

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation	
			Stereotype:	choice
T0029	KONTRAKTSPRIS	1..1		
	Kontraktpris	1..1	Definition:	Det pris för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.
			Comment:	Synonymer till Kontraktpris: Avtalspris, Listningspris
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition:	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
			Comment:	Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Format:	Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
			Definition:	Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.
			Comment:	Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description	
			GRM	gram
			HUR	timme
			KGM	kilogram
			LTR	liter
			MGM	milligram
			MLT	milliliter
			MMT	millimeter
			MTR	meter
T0203	AKTUELLT PRIS	1..1		
	Aktuellt pris	1..1	Definition:	Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.
			Comment:	Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris
			Comment:	Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
			Definition:	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
			Comment:	Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Maximum Decimal Digits: 3
			Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b>
			Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
			Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			HUR timme
			KGM kilogram
			LTR liter
MGM milligram			
MLT milliliter			
MMT millimeter			
MTR meter			
	RABATTERAT LISTPRIS	1..1	Comment: Klassen används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, så kallat övrigt sortiment. Notera att artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom respektive utanför ramavtal kan skilja sig åt.
T0182	Rabatterat listpris	1..1	Definition: <b>Det rabatterade grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en pristäffhandling avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden.</b>
		Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.	
		Maximum Total Digits: 15	
		Maximum Decimal Digits: 4	
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b>
		Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.	
		Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler.	
		Maximum Total Digits: 9	
		Maximum Decimal Digits: 3	
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b>
		Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.	
		Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.	
		Length: 1 .. 3	
		Code/Description	
		GRM gram	
		HUR timme	
		KGM kilogram	
		LTR liter	
		MGM milligram	
		MLT milliliter	
		MMT millimeter	

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			<b>MTR</b> meter
	<b>AKTUELLT PRIS, RABATTERAT</b>	1..1	Comment: Klassen används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, så kallat övrigt sortiment. Notera att artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom respektive utanför ramavtal kan skilja sig åt.
T0238	Aktuellt pris, rabatterat	1..1	Definition: <b>Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden.</b> Comment: Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris. Comment: Synonymt med dagspris, dvs ett pris som kan ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b> Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b> Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			<b>GRM</b> gram
			<b>HUR</b> timme
			<b>KGM</b> kilogram
			<b>LTR</b> liter
			<b>MGM</b> milligram
			<b>MLT</b> milliliter
			<b>MMT</b> millimeter
			<b>MTR</b> meter
	<b>SKATTER</b>	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång för varje artikel med aktuell kombination av skattetyper, skattekategori och skattesats. Skattetyper mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid.
T0194	Skattetyper	1..1	Definition: <b>Kod som anger skattetyper.</b>
			Code/Description
			<b>VAT</b> mervärdesskatt
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: <b>Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 1 .. 3
			Code/Description
			B Begränsad avdragsrätt
			E Undantagen från moms
			H Hotell, camping, etc.
			L Kommunal verksamhet
			M Livsmedel
			R Restaurangtjänster
			S Standard
			T Tidningar, böcker etc
			U Resor
			Z Noll % moms
T0195	Skattesats	0..1	<p>Definition: <b>Den skattesats som används för att beräkna skatten.</b></p> <p>Comment: Termen används när artikeln inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, exempel: skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'.</p> <p>Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4</p>
	ORDERÖVERENSKOMMELSE UNDERRAD	0..unbounded	<p>Comment: Följande termer kan förekomma flera gånger per orderöverenskommelserad. Klassen används för att informera om vilka komponenter artikeln består av. Fler än en komponent kan förekomma för en artikel, t ex vid beställning av ett datorpaket. Varje komponent redovisas i en separat underrad.</p>
T0051	Radnummer	1..1	<p>Definition: <b>Radnumret för raden inom affärsmeddelandet.</b></p> <p>Comment: Radnummer ska vara ett löpnummer i stigande ordning. Ex 1, 2, 3, 4 osv Alt 10, 20, 30, ... Samma löpnummerserie används som i huvudraden.</p> <p>Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0</p>
T0155	Referens till rad på högre nivå	1..1	<p>Definition: <b>Identiteten för raden på högre nivå som denna underrad hänvisar till.</b></p> <p>Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0</p>
	BESTÄLLD ARTIKEL	1..1	<p>Comment: Klassen innehåller information om identiteten för den beställda artikeln samt andra termer som beskriver artikeln.</p> <p>Stereotype: choice</p>
	IDENTIFIERING AV ARTIKELN	1..1	<p>Comment: Identiteten på den komponent som ingår i den artikel som har beställts.</p>
T0154	Artikels identitet, GTIN	1..1	<p>Definition: <b>Identiteten för artikeln som ett globalt unikt och entydigt nummer.</b></p> <p>Comment: Läs mer om GTIN på <a href="http://www.gs1.se/GTIN">www.gs1.se/GTIN</a>. Termen ska användas när den beställda artikeln är identifierad med GTIN.</p> <p>Format: GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnr). Ett alfanumeriskt fält med exakt 14 siffror.</p>

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	<p>Length: 14</p> <p>Definition: <b>Artikelns nummer enligt leverantörens eget numreringssystem.</b></p> <p>Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).</p> <p>Comment: Leverantörens artikelnummer får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>
	<b>TILLVERKARE</b>	1..1	<p>Comment: Klassen får endast användas om artikeln inte är identifierad med ett GTIN eller leverantörens artikelnummer.</p>
T1115	Tillverkarens identitet, GLN	1..1	<p>Definition: <b>Identitet för part som tillverkar produkterna.</b></p> <p>Format: GLN (Global Location Number, GS1-lokaliseringsnummer). Ett alfanumeriskt fält med exakt 13 siffror.</p> <p>Length: 13</p>
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	<p>Definition: <b>Artikelns nummer enligt tillverkarens eget numreringssystem.</b></p> <p>Comment: Numret är inte ett GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>
	<b>ARTIKELBESKRIVNING</b>	1..1	<p>Comment: Artikeln kan beskrivas med hjälp av T0018 Artikelbenämning" eller "T0143 Varumärke", eller båda samtidigt. Som kompletterande artikelbeskrivning kan "T3338 Förpackningsstorlek, klartext" användas.</p>
T0018	Artikelbenämning	0..1	<p>Definition: <b>Benämningen för artikeln.</b></p> <p>Comment: Namnet på artikeln får ej innehålla uppgift om t ex varumärke, storlek eller vikt. Namnet ska kunna användas som ett sökbegrepp.</p> <p>Exempel på godkänd artikelbenämning: Frukostflingor.</p> <p>Exempel på ej godkänd artikelbenämning: Frukostflingor 500g</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 70 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 70</p>
T0143	Varumärke	0..1	<p>Definition: <b>Artikelns varumärke</b></p> <p>Comment: Varumärket ska kunna användas som sökbegrepp.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 35</p>
T3338	Förpackningsstorlek, klartext	0..1	<p>Definition: <b>Text som anger förpackningens storlek.</b></p> <p>Comment: Termen anger den storlek som ska användas för att beskriva förpackningens storlek, t ex 500 g, 1200W, 1.5 l eller 5st X 100ml. Förpackningsstorleken kan till exempel användas på hyllkantsetiketter i förrådet för att underlätta varuplock.</p> <p>Format: En alfanumerisk sträng med upp till 8 tecken.</p> <p>Length: 1 .. 8</p>
	<b>PRODUKTKLASSIFICERING</b>	0..unbounded	<p>Comment: Klassen "Produktklassificering" kan upprepas. För varje produktklassificering måste produktklassificeringsystem anges. Mottagaren måste ha kodlista med kodens betydelse i klartext i sitt system.</p>
T1106	Produktklassificering, kod	1..1	<p>Definition: <b>Produktens klassificering enligt ett produktklassificeringssystem.</b></p> <p>Comment: Det använda systemet för produktklassificering anges i "T1139 Produktklassificeringssystem, kod".</p>

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T1139	—Produktklassificeringsystem, kod	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
			Definition: <b>Kod som anger vilket produktklassificeringsystem som används.</b>
			Format: En alfanumerisk sträng med exakt tre tecken. Length: 3
			Code/Description
			<b>ATC</b> ATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) Ett klassificeringssystem för läkemedel. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indikationsområde. (se <a href="http://www.whocc.no">www.whocc.no</a> )
			<b>BRI</b> Klassificering enligt GPC systemet Unik nyckel 8 numeriska tecken. Se <a href="http://www.gs1.se/gpc">www.gs1.se/gpc</a>
			<b>GC</b> CPV Klassificeringssystem för offentlig upphandling i Europa. Kodlista se <a href="http://www.europa.eu">www.europa.eu</a>
			<b>GN</b> Nationellt kodsysteem Kodlista erhålls av ansvarig organisation.
			<b>GU</b> Varuleverantören Leverantörens egen interna identitet på en produktgrupp eller klassificering. Kodlista med benämning erhålls av leverantören.
			<b>ZDA</b> Dabas Kodlista erhålls av Dabas.
<b>ZUN</b> UNSPSC Se <a href="http://www.gs1.se/unspsc">www.gs1.se/unspsc</a>			
T1350	—Produktklassificeringssystem, version	0..1	Definition: <b>Version av produktklassificeringssystem.</b>
			Comment: Versionsbeteckning enligt produktklassificeringssystemets ägare.
	—BEKRÄFTAD KVANTITET	1..1	Format: En alfanumerisk sträng med upp till 35 tecken. Length: 1 .. 35
			Comment: Kvantitet av aktuell artikel som har bekräftats att den kommer att levereras, oavsett om artikeln är en variabelmåttvara (vikt-, liter- eller metervara) eller styckevara. För variabelmåttvaror anges enheten för kvantiteten i "T0055 Måttenhet för kvantitet". Om ingen måtthenhet anges så antas måtthenheten vara 'styck' (default). För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måtthenheten till den vanligast förekommande måtthenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
T0054	—Bekräftad kvantitet, värde	1..1	Definition: <b>Den del av den beställda kvantiteten som har bekräftats att den kommer att levereras.</b>
			Comment: Kvantiteten kan vara uthämtad om beställaren gjort ett hämtköp.
			Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0055	—Måttenhet för kvantitet	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt.</b>
			Comment: Termen används om artikeln är en variabelmåttvara. Termen används inte om artikeln är en styckevara.
			Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.



### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			MLT milliliter
			MMT millimeter
	PRISER	0..1	Comment: Endast en av följande prisklasser får användas. Priset är exklusive moms. Stereotype: choice
	KONTRAKTSPRIS	1..1	
T0029	Kontraktspris	1..1	Definition: <b>Det pris för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.</b> Comment: Synonymer till Kontraktspris: Avtalspris, Listningspris Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b> Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används. Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b> Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3
			Code/Description
			GRM gram
			HUR timme
			KGM kilogram
			LTR liter
			MGM milligram
			MLT milliliter
			MMT millimeter
			MTR meter
	AKTUELLT PRIS	1..1	
T0203	Aktuellt pris	1..1	Definition: <b>Det pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) och som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under avtalsperioden.</b> Comment: Synonymer till Aktuellt pris: Dagspris, rörligt pris, spotmarknadspris, börspris Comment: Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler.

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation															
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4															
			Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b> Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.  Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3															
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b> Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3															
			<table><thead><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>timme</td></tr><tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>liter</td></tr><tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr><tr><td>MLT</td><td>milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimeter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>meter</td></tr></tbody></table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT
Code/Description																		
GRM	gram																	
HUR	timme																	
KGM	kilogram																	
LTR	liter																	
MGM	milligram																	
MLT	milliliter																	
MMT	millimeter																	
MTR	meter																	
	RABATTERAT LISTPRIS	1..1	Comment: Klassen används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, så kallat övrigt sortiment. Notera att artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom respektive utanför ramavtal kan skilja sig åt.															
T0182	Rabatterat listpris	1..1	Definition: <b>Det rabatterade grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören och köparen i en prisförhandling avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden.</b>  Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4															
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: <b>Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</b> Comment: Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.  Format: Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3															
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition: <b>Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.</b> Comment: Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck. Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3															

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation																			
				<table><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr><tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>timme</td></tr><tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>liter</td></tr><tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr><tr><td>MLT</td><td>milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimeter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>meter</td></tr></table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																						
GRM	gram																					
HUR	timme																					
KGM	kilogram																					
LTR	liter																					
MGM	milligram																					
MLT	milliliter																					
MMT	millimeter																					
MTR	meter																					
	AKTUELLT PRIS, RABATTERAT	1..1	Comment:	Klassen används för att identifiera artiklar utanför ramavtalets sortiment, så kallat övrigt sortiment. Notera att artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom respektive utanför ramavtal kan skilja sig åt.																		
T0238	Aktuellt pris, rabatterat	1..1	Definition:	Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden.																		
			Comment:	Synonymer till Aktuellt pris, rabatterat: Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris.																		
			Comment:	Synonymt med dagspris, dvs ett pris som kan ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas.																		
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 4																		
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition:	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).																		
			Comment:	Termen används när priset gäller för fler än en enhet av artikeln, t. ex. när priset gäller för 100 st enheter av artikeln. Enhetsprisbasis antas vara '1' (defaultvärde) i de fall den inte används.																		
			Format:	Ett numeriskt värde med upp till nio siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 9 Maximum Decimal Digits: 3																		
T0031	Måttenhet för pris	0..1	Definition:	Måttenhet i vilken tillhörande pris är uttryckt.																		
			Comment:	Måttenheten används för artiklar som ej prissätts per styck.																		
			Format:	En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3																		
				<table><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr><tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr><tr><td>HUR</td><td>timme</td></tr><tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>liter</td></tr><tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr><tr><td>MLT</td><td>milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimeter</td></tr><tr><td>MTR</td><td>meter</td></tr></table>	Code/Description		GRM	gram	HUR	timme	KGM	kilogram	LTR	liter	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimeter	MTR	meter
Code/Description																						
GRM	gram																					
HUR	timme																					
KGM	kilogram																					
LTR	liter																					
MGM	milligram																					
MLT	milliliter																					
MMT	millimeter																					
MTR	meter																					

### GS1 Sweden ESAP

#### Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	<b>SKATTER</b>	0..1	Comment: Följande termer förekommer en gång för varje artikel med aktuell kombination av skattetyper, skattekategori och skattesats. Skattetyper mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid.
T0194	Skattetyper	1..1	Definition: <b>Kod som anger skattetyper.</b> Code/Description <b>VAT</b> mervärdesskatt
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: <b>Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.</b> Format: En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken. Length: 1 .. 3 Code/Description <b>B</b> Begränsad avdragsrätt <b>E</b> Undantagen från moms <b>H</b> Hotell, camping, etc. <b>L</b> Kommunal verksamhet <b>M</b> Livsmedel <b>R</b> Restaurangtjänster <b>S</b> Standard <b>T</b> Tidningar, böcker etc <b>U</b> Resor <b>Z</b> Noll % moms
T0195	Skattesats	0..1	Definition: <b>Den skattesats som används för att beräkna skatten.</b> Comment: Termen används när artikeln inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, exempel: skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. Format: Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 4
	<b>KONTROLLTOTAL</b>	0..1	
T0042	Kontrolltotal, kvantiteter	0..1	Definition: <b>Summan av alla kvantiteter i affärsmeddelandet.</b> Comment: Summan av alla kvantiteter i "T0039 Beställd kvantitet" Format: Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler. Maximum Total Digits: 15 Maximum Decimal Digits: 3
T0043	Kontrolltotal, rader	0..1	Definition: <b>Antal rader i affärsmeddelandet.</b> Comment: Antal rader (LIN-segment) i meddelandet. Format: Ett heltal med upp till sex siffror. Maximum Total Digits: 6 Maximum Decimal Digits: 0