

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
	Avropskopia		Entity name: Avropskopia Comment: Transaktionen används för att informera köparen efter ett manuellt avrop mot ramavtal. Manuellt avrop innefattar telefon/fax och webb-handel samt hämtorder.
	— Avropskopiahuvud	1..1	
T0034	— Avropsnummer	1..1	Definition: Unikt nummer för avropet Comment: Leverantörens GS1 företagsprefix + leverantörens ordernummert.ex. 731234567000001 Length: 0 .. 17 Format: SDD::17String
T0035	— Avropsdatum	1..1	Definition: Datum avropstransaktionen skapades Comment: Datum då avropet skapades Pattern: \d{8} Format: SDD::Date
T0007	— Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt Comment: Används endast om det finns flera samtidiga ramavtal mellan parterna. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0006	— Referens till prislista	0..1	Definition: Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. Comment: Endast om priser kan ändras under avtalsperioden, och en ersättningsprislista (alt ändringsprislista) ersatt originalprislistan. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0083	— Referens till rambeställning	0..1	Definition: Beställningsnumret mot vilket avrop sker Comment: Endast om flera beställningar inom samma kontrakt Length: 0 .. 17 Format: SDD::17String
T2003	— Köparens referens	0..1	Definition: En referens, angiven av köparen, som lagras i leverantörens kund- eller orderregister. Comment: Referens angiven av köparen, om överenskommelse finns om terms lagring i leverantörens datasystem. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0009	— Leverantören	1..1	Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal Comment: Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
T0008	— Köparen	1..1	Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal Comment: Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T0036	Hantera mottagning av varor	0..1	
	Godsmottagaren	0..1	Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Comment: Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om godsmottagaren skiljer sig från köparen. Pattern: <code>\d{13}</code> Format: SDD::GLN
T0037	Leveransmottagaren	0..1	Comment: Endast en av följande termer får användas Stereotype: choice
	Leveransmottagaren	0..1	Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser, men inte är ansvarig för godkännande Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren. Pattern: <code>\d{13}</code> Format: SDD::GLN
	Leveransadress	0..1	Definition: Leveransmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat. *** Se termkatalog. Comment: Används endast om leverans ska ske till en tillfällig adress.
	Partsnamn	0..1	Definition: Företag/institution Length: 0 .. 35 Format: SDD::Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDD::Department
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan Length: 0 .. 35 Format: SDD::Street name
T5004	Byggnad	0..1	Definition: Hus, port eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDD::Building
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Format: XSD Data types::string
T5005	Ort	0..1	Definition: Stad, ort Length: 0 .. 35 Format: SDD::City name
T5006	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Format: SDD::String5
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identification of the name of a country or other geographical entity as specified in ISO 3166. Notes:

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Format: Use ISO 3166 two alpha country code. SDD::Country Base Type
T0085	Köparens fakturahantering	0..1	
	Fakturamottagaren	0..1	Definition: Part till vilken fakturor ställs ut. Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om Fakturamottagaren är annan än Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall INTE samma juridiska person. Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
T0240	Fakturaadressat	0..1	Definition: Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan. Comment: Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används endast om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
T0294	Beställare	0..1	Stereotype: choice
	Beställarens namn	1..1	Definition: Namnet i klartext på personen som ansvarar för beställningen Comment: Används efter överenskommelse mellan köpare och leverantör, enligt köparens anvisningar Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0295	Beställarens identitet GLN	1..1	Definition: Identifikationen för personen som ansvarar för beställningen Comment: Lokaliseringsnummer (GLN). Om beställaren/avroparens namn hämtas från lista hos leverantören. Används efter överenskommelse mellan köpare och leverantör. Pattern: \d{13} Format: SDD::GLN
T0040	Leveransinformation	0..1	
	Önskat leveransdatum för hela ordern	0..1	Definition: Datum när köparen önskar samtliga varor levererade (= köparen tillhanda) Comment: Används endast om en leveransplan får avvika från leveransvillkor enligt ramavtalet. Termen används då samtliga avropade artiklar önskas levereras vid ett tillfälle. Om överenskommelse finns om leveransplan och en artikel önskas levererad vid avvikande tillfälle anges denna avvikelse på radnivå. Pattern: \d{8} Format: SDD::Date
T0048	Planerat leveransdatum för hela ordern	0..1	Definition: Datum när leverantören avser leverera samtliga varor (= köparen tillhanda) Comment: Används endast om en leveransplan får avvika från ramavtalet. Pattern: \d{8} Format: SDD::Date
T0086	Godsmärkning	0..1	Definition: En till fem raders text som skrivs ut på en förpackningsetikett Comment: Exakta formatet (omfattningen) måste överenskommas. Märkningen, texten, skrivs ut på

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T0261	Hämtas på utlastningsställe, indikator	0..1	<p>godsetiketterna enligt 'Kundpacks etikett'.</p> <p>Length: 0 .. 350</p> <p>Format: SDD::350String</p> <p>Definition: Kunden hämtar godset hos leverantören. Kunden ansvarar för transporten.</p> <p>Comment: vid behov 4 - kunden hämtar</p> <p>FractionDigits: 0 TotalDigits: 3</p> <p>TotalDigits: 3</p> <p>Format: SDD::3Integer</p>
	Avropskopierad	1..unbounded	<p>Comment: Följande termer förekommer en gång per artikel som avropats. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).</p>
T0051	Radnummer	1..1	<p>Definition: Ett löpnummer inom transaktionen</p> <p>Comment: Löpnummer på raderna inom avropskopieringsområdet</p> <p>FractionDigits: 0 TotalDigits: 6</p> <p>TotalDigits: 6</p> <p>Format: SDD::6Integer</p>
	Beställd artikel	1..1	<p>Comment: Endast en av följande termer får användas</p> <p>Stereotype: choice</p>
T0052	Beställd artikel	1..1	<p>Definition: Globala Handelsvarunummer (GTIN) för beställd artikel</p> <p>Comment: Identitet för denna artikel/förpackning som ett GTIN. Något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Skall användas om artikeln har ett GTIN. Om artikeln inte har ett GTIN skall T0172 Leverantörens artikelnummer eller T1120 Tillverkarens artikelnummer användas.</p> <p>Pattern: \d{14}</p> <p>Format: SDD::GTIN</p>
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	<p>Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.</p> <p>Comment: Används endast om GTIN saknas.</p> <p>Length: 0 .. 35</p> <p>Format: SDD::35String</p>
	Tillverkare	1..1	
T1115	Tillverkarens identitet	1..1	<p>Definition: Tillverkarens identitet med GLN</p> <p>Comment: Globalt Lokaliseringsnummer (GLN). Kan användas om T1120 är tillverkarens artikelnummer och detta är inte uttryckt i GTIN.</p> <p>Pattern: \d{13}</p>

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation	
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	Format: Definition: Comment: Length: Format:	SDD::GLN Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln. Används endast om GTIN eller leverantörens artikelnummer saknas. 0 .. 35 SDD::35String
T0018	Artikelbeskrivning	1..1	Definition:	Klartextbenämning av en artikel
	Artikelbenämning	1..1	Comment: Length: Format:	Beskrivning av artikeln. (Varumärke är ej en del av artikelbenämningen) 0 .. 70 SDD::70String
	Varugrupp	0..1		
T1106	Varugruppskod	1..1	Definition: Comment: Length: Format:	Varans kategori i grupperingssystem enligt kodlistan i T1139 Kan upprepas. En artikel kan ingå i flera grupper. 0 .. 35 SDD::35String
T1139	Varugruppskods system, kod	1..1	Definition: Comment:	Kod som anger vem som ansvarar för kods systemet som tillämpas Koder: GC - CPVGN - nationellt kods system GU - varuleverantören ZDA - Dabas ZOF - e-Kontor Nu (fd EDI Office) ZUN - UNSPSC ZAT - ATC (spec. läkemedel, se www.whocc.no)
	Kvantitet	1..1	Format:	SDD::Product group code system, code
T0039	Beställd kvantitet	1..1	Definition: Comment:	Kvantitet som är beställd av köparen Kvantitet av aktuell förpackning som avropas, oavsett om varan är en variabelmåttvara (vikt-, liter- eller metervara) eller styckvara. För variabelmåttvaror specificeras enheten i vilken kvantiteten är uttryckt i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default).
			FractionDigits: TotalDigits: Format:	3 15 SDD::Quantity
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	0..1	Definition: Comment:	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Används vid beställning av en variabelmåttvara. Dvs artikeln/förpackningen i beställs inte i styck.Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter
			Format:	SDD::Unit of measurement for quantity

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Code/Description
			GRM gram
			MLT millilitre
			MMT millimetre
T1300	Objektets identitet information	0..1	Comment: Endast en av följande termer får användas
	Objektets identitet	1..1	Definition: Köparens identitet på det objekt leverantören skall märka
			Comment: T1300 används när kvantiteten är lika med ett. Används för kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Med fördel används Global Individual Asset Identifier (GIAI).
			Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T1301	Objektidentitetsserie	1..1	
	Objektidentitetsserie start	1..1	Definition: Köparens identitet på det första objektet i en serie objekt leverantören skall märka
			Comment: T1301 används när fler än ett objekt beställs och ska märkas med identiteter. Används för kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Första identiteten T1301 i en obruten serie identiteter till och med den sista identiteten T1302 i serien. Med fördel används Global Individual Asset Identifier (GIAI).
			Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T1302	Objektidentitetsserie slut	1..1	Definition: Köparens identiteten på det sista objektet i en serie objekt leverantören skall märka
			Comment: T1302 används när fler än ett objekt beställs och ska märkas med identiteter. Används för kapitalvaror efter överenskommelse mellan parterna. Sista identiteten T1302 i en obruten serie från och med den första identiteten i T1301. Med fördel används Global Individual Asset Identifier (GIAI).
			Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String
T0041	Leveransdatum för artikeln	0..2	
	Önskat leveransdatum för denna orderrad	0..1	Definition: Datum när köparen önskar varorna i en orderrad levererade (= köparen tillhanda)
			Comment: Används endast om överenskommelse finns mellan affärsparterna om att använda leveransplan. Dvs att en avropad artikel (en avropsrad) inom ett avrop önskas levereras vid annat tillfälle än övriga artiklar. Dvs önskat leveranstillfälle för denna artikel (avropsrad) avviker från när övriga artiklar önskas levererade (jämför T0040 på huvudnivå).
			Pattern: \d{8}
			Format: SDD::Date
T0053	Planerat leveransdatum för orderraden	0..1	Definition: Datum när leverantören avser leverera varan i denna rad (= köparen tillhanda)
			Comment: Används endast om en leveransplan får avvika från ramavtalet. Dvs att en avropad artikel (en avropsrad) inom ett avrop planeras att levereras vid annat tillfälle än övriga varor. Dvs planerat leveranstillfälle för denna artikel (avropsrad) avviker från när övriga varor planeras levererade (jämför T0048 på huvudnivå).
			Pattern: \d{8}

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
	Priser	1..1	Format: SDD::Date Stereotype: choice
	Kontraktpris	1..1	
T0029	Kontraktpris	1..1	Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Comment: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt avtal. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 Format: SDD::15Integer4Dec
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med T0029 om prissättning inte är per styck. FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 Format: SDD::9Integer3Dec
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition: Måttenheter för varor som ej prissätts per styck Comment: Används tillsammans med T0029 i det fall prissättning är i annat mått än styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram LTR - liter MGM - milligram MLT - milliliter MMT - millimeter MTR - meter Format: SDD::Unit of measurement for price
			Code/Description
			GRM gram
			KGM kilogram
			LTR litre
			MGM milligram
			MLT milliliter
			MMT millimeter
			MTR metre
	Aktuellt pris, avtalat	1..1	
T0203	Aktuellt pris, avtalat	1..1	Definition: Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Comment: Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 Format: SDD::15Integer4Dec

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation																
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med T0203 om prissättning inte är per styck. FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 Format: SDD::9Integer3Dec																
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Comment: Används tillsammans med T0203 i det fall prissättning är i annat mått än styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram LTR - liter MGM - milligram MLT - milliliter MMT - millimeter MTR - meter Format: SDD::Unit of measurement for price																
			<table><tr><th>Code/Description</th><th></th></tr><tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr><tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>litre</td></tr><tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr><tr><td>MLT</td><td>milliliter</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTR</td><td>metre</td></tr></table>	Code/Description		GRM	gram	KGM	kilogram	LTR	litre	MGM	milligram	MLT	milliliter	MMT	millimetre	MTR	metre
Code/Description																			
GRM	gram																		
KGM	kilogram																		
LTR	litre																		
MGM	milligram																		
MLT	milliliter																		
MMT	millimetre																		
MTR	metre																		
T0182	Rabatterat listpris	1..1																	
	Rabatterat listpris	1..1	Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad Comment: Används för att identifiera artiklar utöver ramavtal . Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 Format: SDD::15Integer4Dec																
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med T0182 om prissättning inte är per styck. FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 Format: SDD::9Integer3Dec																
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck Comment: Används tillsammans med T0182 i det fall prissättning är i annat mått än styck. Koder:																

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation																
			<div>GRM - gram</div> <div>KGM - kilogram</div> <div>LTR - liter</div> <div>MGM - milligram</div> <div>MLT - milliliter</div> <div>MMT - millimeter</div> <div>MTR - meter</div> <div>Format: SDD::Unit of measurement for price</div> <table><tr><th colspan="2">Code/Description</th></tr><tr><td>GRM</td><td>gram</td></tr><tr><td>KGM</td><td>kilogram</td></tr><tr><td>LTR</td><td>litre</td></tr><tr><td>MGM</td><td>milligram</td></tr><tr><td>MLT</td><td>millilitre</td></tr><tr><td>MMT</td><td>millimetre</td></tr><tr><td>MTR</td><td>metre</td></tr></table>	Code/Description		GRM	gram	KGM	kilogram	LTR	litre	MGM	milligram	MLT	millilitre	MMT	millimetre	MTR	metre
Code/Description																			
GRM	gram																		
KGM	kilogram																		
LTR	litre																		
MGM	milligram																		
MLT	millilitre																		
MMT	millimetre																		
MTR	metre																		
	Aktuellt pris, rabatterat	1..1																	
T0238	Aktuellt pris, rabatterat	1..1	<div>Definition: Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle.</div> <div>Comment: Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas</div> <div>FractionDigits: 4</div> <div>TotalDigits: 15</div> <div>Format: SDD::15Integer4Dec</div>																
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	<div>Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).</div> <div>Comment: Används tillsammans med T0238 om prissättning inte är per styck.</div> <div>FractionDigits: 3</div> <div>TotalDigits: 9</div> <div>Format: SDD::9Integer3Dec</div>																
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	<div>Definition: Måttenhet för varor som ej prissätts per styck</div> <div>Comment: Används tillsammans med T0238 i det fall prissättning är i annat mått än styck.</div> <div>Koder:</div> <div>GRM - gram</div> <div>KGM - kilogram</div> <div>LTR - liter</div> <div>MGM - milligram</div> <div>MLT - milliliter</div> <div>MMT - millimeter</div> <div>MTR - meter</div>																

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Format: SDD::Unit of measurement for price
			Code/Description
			GRM gram
			KGM kilogram
			LTR litre
			MGM milligram
			MLT millilitre
			MMT millimetre
			MTR metre
	Skatter	1..1	Comment: Följande termer förekommer en gång för varje aktuell kombination av skattetyper, skattekategori och skattesats. Skattetyper mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid. Varor/tjänster som är undantagna från mervärdesskatt redovisas som undantagna (T0197=E)
T0194	Skattetyper	1..1	Definition: Kod som anger skattetyper. Comment: Anges här eller i underraden VAT - mervärdesskatt Format: SDD::Tax type
T0197	Skattekategori	1..1	Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Comment: Se kodlista Length: 0 .. 3 Format: SDD::Tax category
T0195	Skattesats	0..1	Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Comment: Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 Format: SDD::Integer4Dec
	Instruktion till leverantören	0..1	Comment: Parterna skall överenskomma om villkoren för att använda instruktion till leverantören. I samband med beställningar önskar köparen/beställaren lämna en instruktion till leverantören. En artikel kan hämtas från en mottagen prislista eller en mottagen varukorg beroende på affärsprocess. När denna artikel beställs kan beställaren lämna en instruktion i klartext till leverantören. Några exempel är; plats där den beställda artikeln skall installeras och hur den skall konfigureras, tex en arbetsstation (PC). Det kan också vara text för att komplettera hur och var en tjänst skall utföras t.ex. städning, bevakningstjänster, planerad underhåll av en kopiator. mm "PC installeras i rum 47 med installationsscript A"
			ChangeLog: AG6-0030 2008-04-29

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			Reason: Önskemål från användargruppen att båda termerna ska förekomma samtidigt. Notera ev risk om båda förekommer i en transaktion. Om båda förekommar kan texten motsäga information som framgår i refererande dokument. Original value: Ny funktion i Avropskopia
T1334	Referens instruktion till leverantören	0..1	Definition: Leverantörens referens till en instruktion köparen lämnat till leverantören Comment: Om köparen lämnat en instruktion angående den artikel som är kopplat till instruktionen, genom att skicka texten i en excelfil, XML-fil eller annat format, kan köparen här referera till en för parterna känd identitet till excelfil el dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDD::35String ChangeLog: AG6-0030 2008-04-17 Original value: Ny term
	Instruktion till leverantören	0..1	Comment: Instruktion lämnas i klartext ChangeLog: AG6-0030 2008-04-29 Reason: Önskemål från användargruppen att båda termerna ska förekomma samtidigt. Notera ev risk om båda förekommer i en transaktion. Om båda förekommar kan texten motsäga information som framgår i refererande dokument. Original value: Ny funktion i Avropskopia
	Avropskopia underrad	0..unbounded	Comment: Följande termer förekommer flera gånger per avropskopierad. För att undvika hantering av decimaltecken överförs vikt, längd och volym som gram, millimeter och milliliter. I mottagande system är det lämpligt att översätta den överförda måttenheten till den vanligast förekommande måttenheten (ex kilo för vikt, meter för längd och liter för volym).
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Ett löpnummer inom transaktionen Comment: Löpnummer på raderna inom avropskopiameddelandet FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDD::6Integer
T0032	Underradsindikator	1..1	Definition: Indikerar att denna rad är en underrad till raden angiven i T0155 Comment: 1 - underrad Format: SDD::Sub line indicator
T0155	Hänvisningsradnummer	0..1	Definition: Numret på raden som denna underrad hänvisar till Comment: Används endast och obligatorisk i EDIFACT FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDD::6Integer
	Beställd artikel	1..1	Comment: Endast en av följande termer får användas Stereotype: choice

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T0052	Beställd artikel	1..1	<p>Definition: Globala Handelsvarunumret (GTIN) för beställd artikel</p> <p>Comment: Identitet för denna artikel/förpackning som ett GTIN. Något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Skall användas om artikeln har ett GTIN. Om artikeln inte har ett GTIN skall T0172 Leverantörens artikelnummer eller T1120 Tillverkarens artikelnummer användas.</p> <p>Pattern: \d{14}</p> <p>Format: SDD::GTIN</p>
T0172	Leverantörens artikelnummer	1..1	<p>Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.</p> <p>Comment: Används endast om GTIN saknas.</p> <p>Length: 0 .. 35</p> <p>Format: SDD::35String</p>
	Tillverkare	1..1	
T1115	Tillverkarens identitet	1..1	<p>Definition: Tillverkarens identitet med GLN</p> <p>Comment: Globalt Lokaliseringsnummer (GLN). Kan användas om T1120 är tillverkarens artikelnummer och detta är inte uttryckt i GTIN.</p> <p>Pattern: \d{13}</p> <p>Format: SDD::GLN</p>
T1120	Tillverkarens artikelnummer	1..1	<p>Definition: Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln.</p> <p>Comment: Används endast om GTIN eller leverantörens artikelnummer saknas.</p> <p>Length: 0 .. 35</p> <p>Format: SDD::35String</p>
	Artikelbeskrivning	1..1	
T0018	Artikelbenämning	1..1	<p>Definition: Klartextbenämning av en artikel</p> <p>Comment: Beskrivning av artikeln. (Varumärke är ej en del av artikelbenämningen)</p> <p>Length: 0 .. 70</p> <p>Format: SDD::70String</p>
	Varugrupp	0..1	
T1106	Varugruppskod	1..1	<p>Definition: Varans kategori i grupperingssystem enligt kodlistan i T1139</p> <p>Comment: Kan upprepas. En artikel kan ingå i flera grupper.</p> <p>Length: 0 .. 35</p> <p>Format: SDD::35String</p>
T1139	Varugruppskods-system, kod	1..1	<p>Definition: Kod som anger vem som ansvarar för kods-systemet som tillämpas</p> <p>Comment: Koder: GC - CPVGN - nationellt kods-system GU - varuleverantören ZDA - Dabas</p>

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			ZOF - e-Kontor Nu (fd EDI Office) ZUN - UNSPSC ZAT - ATC (spec. läkemedel, se www.whooc.no) SDD::Product group code system, code
	Kvantitet	1..1	Format:
T0039	Beställd kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet som är beställd av köparen Comment: Kvantitet av aktuell förpackning som avropas, oavsett om varan är en variabelmåttvara (vikt-, liter- eller metervara) eller styckevara. För variabelmåttvaror specificeras enheten i vilken kvantiteten är uttryckt i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). FractionDigits: 3 TotalDigits: 15 Format: SDD::Quantity
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	0..1	Definition: Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt Comment: Används vid beställning av en variabelmåttvara. Dvs artikeln/förpackningen i beställs inte i styck.Koder: GRM - gram MLT - milliliter MMT - millimeter Format: SDD::Unit of measurement for quantity
			Code/Description
			GRM gram
			MLT millilitre
			MMT millimetre
	Priser	1..1	Stereotype: choice
	Kontraktpris	1..1	
T0029	Kontraktpris	1..1	Definition: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal Comment: Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt avtal. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 Format: SDD::15Integer4Dec
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med T0029 om prissättning inte är per styck. FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 Format: SDD::9Integer3Dec
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition: Måttenhets för varor som ej prissätts per styck Comment: Används tillsammans med T0029 i det fall prissättning är i annat mått än styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
			LTR - liter MGM - milligram MLT - milliliter MMT - millimeter MTR - meter Format: SDD::Unit of measurement for price Code/Description GRM gram KGM kilogram LTR litre MGM milligram MLT milliliter MMT millimetre MTR metre
T0203	Aktuellt pris, avtalat	1..1	
	Aktuellt pris, avtalat	1..1	Definition: Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället för avtalade priser, men kan ändras vid senare tillfälle. Comment: Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 Format: SDD::15Integer4Dec
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition: Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). Comment: Används tillsammans med T0203 om prissättning inte är per styck. FractionDigits: 3 TotalDigits: 9 Format: SDD::9Integer3Dec
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition: Måttenheter för varor som ej prissätts per styck Comment: Används tillsammans med T0203 i det fall prissättning är i annat mått än styck. Koder: GRM - gram KGM - kilogram LTR - liter MGM - milligram MLT - milliliter MMT - millimeter MTR - meter Format: SDD::Unit of measurement for price Code/Description GRM gram

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation	
			Code/Description	
			KGM	kilogram
			LTR	litre
			MGM	milligram
			MLT	millilitre
			MMT	millimetre
			MTR	metre
	Rabatterat listpris	1..1		
T0182	Rabatterat listpris	1..1	Definition:	Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad
			Comment:	Används för att identifiera artiklar utöver ramavtal . Not. artiklar utöver avtalet faller under direktupphandlingsregler, och förutsättningarna för prisändring inom resp utanför ramavtal kan skilja sig åt.
			FractionDigits:	4
			TotalDigits:	15
			Format:	SDD::15Integer4Dec
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Definition:	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
			Comment:	Används tillsammans med T0182 om prissättning inte är per styck.
			FractionDigits:	3
			TotalDigits:	9
			Format:	SDD::9Integer3Dec
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	Definition:	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck
			Comment:	Används tillsammans med T0182 i det fall prissättning är i annat mått än styck.
			Koder:	GRM - gram
				KGM - kilogram
				LTR - liter
				MGM - milligram
				MLT - milliliter
				MMT - millimeter
				MTR - meter
			Format:	SDD::Unit of measurement for price
			Code/Description	
			GRM	gram
			KGM	kilogram
			LTR	litre
			MGM	milligram
			MLT	millilitre
			MMT	millimetre
			MTR	metre
	Aktuellt pris, rabatterat	1..1		

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation	
T0238	Aktuellt pris, rabatterat	1..1	Definition:	Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men kan ändras vid senare tillfälle.
			Comment:	Enhetspris netto. Priset enligt kommersiellt avtal. Används om priset kan variera från tid till annan under avtalsperioden. Ex dagspris som ändras från dag till dag. Överenskommelse om frekvens på prisändringar rekommenderas
			FractionDigits:	4
			TotalDigits:	15
T0030	Enhetsprisbasis	0..1	Format:	SDD::15Integer4Dec
			Definition:	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).
			Comment:	Används tillsammans med T0238 om prissättning inte är per styck.
			FractionDigits:	3
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	0..1	TotalDigits:	9
			Format:	SDD::9Integer3Dec
			Definition:	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck
			Comment:	Används tillsammans med T0238 i det fall prissättning är i annat mått än styck.
			Koder:	
			GRM - gram	
			KGM - kilogram	
			LTR - liter	
			MGM - milligram	
			MLT - milliliter	
MMT - millimeter				
MTR - meter				
Format:	SDD::Unit of measurement for price			
Code/Description				
			GRM	gram
			KGM	kilogram
			LTR	litre
			MGM	milligram
			MLT	millilitre
			MMT	millimetre
			MTR	metre
	Skatter	1..1	Comment:	Följande termer förekommer en gång för varje aktuell kombination av skattetyper, skattekategori och skattesats. Skattetyper mervärdesskatt (VAT) redovisas alltid. Varor/tjänster som är undantagna från mervärdesskatt redovisas som undantagna (T0197=E)
T0194	Skattetyper	1..1	Definition:	Kod som anger skattetyper.
			Comment:	Anges här eller i underraden VAT - mervärdesskatt

GS1 Sweden ESAP

Element och struktur

Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
T0197	Skattekategori	1..1	Format: SDD::Tax type Definition: Skattekategori för en vara eller en tjänst. Comment: Se kodlista Length: 0 .. 3 Format: SDD::Tax category
T0195	Skattesats	0..1	Definition: Skattesats för en vara eller en tjänst. Comment: Används då varan/tjänsten inte är undantagen från skatt. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. FractionDigits: 4 TotalDigits: 6 Format: SDD::6Integer4Dec
	Summering av avropskopia	0..1	
T0042	Kontrolltotal - Summa kvantiteter	1..1	Definition: Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. FractionDigits: 3 TotalDigits: 15 Format: SDD::Quantity
T0043	Kontrolltotal - antal rader	1..1	Definition: Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 Format: SDD::6Integer